

GREENTOWN VELVARY | 

STANDARDY DOMU

04.2023

*ÚSPORNÉ BYDLENÍ V
NADSTANDARDNÍCH DOMECH*

fotografie a obrázky v prezentaci jsou
pouze ilustrativní

EXTERIÉROVÉ VIZUALIZACE







TEPELNÉ ČERPADLO

Vytápění a volitelné chlazení je zajištěno technologií tepelného čerpadla



REKUPERACE/VĚTRÁNÍ

Rekuperační jednotka tvoří zdravé prostředí a ekonomické větrání v celém domě



FOTOVOLTAIKA

Příprava na instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše domu




TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE

Díky inteligentně promyšlenému projektu je dům maximálně tepelně a akusticky izolován



AUTONABÍJEČKA

400V zásuvka na fasádě pro nabíjení elektromobilů



HLINÍKOVÁ OKNA

Hliníková okna nejvyšší kvality s trojsklem a nadstandardními rozměry



PODLAHOVÉ TOPENÍ

Teplovodní systém podlahového vytápění v obytných místnostech



VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

Zachytávání dešťové vody a její použití pro zalévání zahrad



BEZFALCOVÉ DVEŘE

Bílé (polomat), s
obložkovou bezfalcovou
zárubní

Magnetický zámek
Světlá výška 2,0 m



**FUTURA ROBUST
DUB GENEVA**
5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Tloušťka/Nášlap W33/42



**FUTURA ROBUST
DUB LUZERN**
5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
Tloušťka/Nášlap W33/42





**DŘEVĚNÁ PODLAHA
DUB NATURAL OLEJOVANÝ**
1092x110x14
Struktúra 3-vrstvé
Povrchová struktura - Kartáčovaný

**DŘEVĚNÁ PODLAHA
LIMERICKÝ DUB OLEJOVANÝ**
1092x110x14
Struktúra 3-vrstvé
Povrchová struktura - Kartáčovaný






MB – 79N hliníkový dveřní systém

System nabízí skvělou akustickou izolaci až 46 dB. Splňuje také vysokou úroveň ochrany proti vloupání.



MB – 79N hliníkový okenní systém

Se řadí díky svým tepelně-izolačním vlastnostem k nejlepším na trhu



MB-77HS HI hliníkové zdvižně-posuvně dvěře

Velké, prosklené plochy dominují moderní architektuře a dodávají budově exkluzivní vzhled.



**Přístřešek na dvě auta
s plochou střechou**

Je vyroben z vysoce kvalitního hliníku, který zaručuje odolnost a pevnost konstrukce



**Příprava pro venkovní
hliníková žaluzie**

Okna v obytných prostorách jsou připravena pro montáž žaluzií



Střešní okna

Pro zajištění maximálního prosvětlení podkrovních místností budou instalována střešní okna



Vypínače a zásuvky
německé značky
Schneider Asfora.

Příprava pro termostaty
v koupelnách

Venkovní zásuvky
německé značky
Schneider Asfora.



Sprchové odtokové
podlahové vpusti



Sprchový kouty
od prémiové značky **SanSwiss** s
povrchovou úpravou **AquaPerle**



Sprchové zástěny
od prémiové značky **SanSwiss** s
povrchovou úpravou **AquaPerle**

hansgrohe



Umyvadlové baterie
Hansgrohe s
funkcí úspory
Ecosmart



Vanová baterie a
vanova sprška
Hansgrohe s funkcí
úspory **Ecosmart**



Podomítkový sprchový
set **Hansgrohe** s funkcí
úspory **Ecosmart**





Umyvadlové baterie
Hansgrohe s
funkcí úspory
Ecosmart



Vanová baterie a
vanova sprška
Hansgrohe s funkcí
úspory **Ecosmart**



Podomítkový sprchový
set **Hansgrohe** s funkcí
úspory **Ecosmart**



Velkoformátové obklady i dlažby
od prémiové italské kolekce
Refin Orobica

Inspirace přírodního kamene,
a písku


Villeroy & Boch
1748



Umyvadla prémiové
Villeroy & Boch Collar



Závěsné WC **Vitra**



Akrylátová vana **Concept**
se středovým odpadem



DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ

- 400V zásuvka na fasádě pro nabíjení elektromobilů



ZABEZPEČENÍ (ELEKTRONICKÉ)

- Kabelová **příprava** pro alarm a kamerový systém



REKUPERACE/VĚTRÁNÍ

- Pro každou jednotku samostatné
- Rekuperační jednotka s funkcí předhřevu



VYTÁPĚNÍ

- Teplovodní systém podlahového vytápění v obytných prostorách



ZDROJ VYTÁPĚNÍ/ VOLITELNÉ CHLAZENÍ

- Tepelná čerpadla vzduch-voda
- Objem zásobníku 200L
- Výkon 6 kWh